



# Forma 5

## DESK SCREENS MODESTY PANELS

SEPARADORES / FALDONES  
ÉCRANS / VOILES DE FOND

<b>DESK SCREENS / SEPARADORES / ÉCRANS</b>	02
Technical features / Descripción técnica / Description technique	04
Front desk screen for single desk / Frontal para mesa individual / Frontal pour bureau individuel	07
Front desk screen for bench desk / Frontal para bench / Frontal pour bench	08
Side screen / Lateral / Latéral	12
Preventive screen / Separadores de protección Separateurs de protection	13
Freestanding screen / Separadores de protección Separateurs de protection	13
<b>MODESTY PANELS / FALDONES / VOILES DE FOND</b>	14
Melamine / Bilaminado / Mélaminé	16
Metal / Metálico / Métallique	17
Kompress	18
Upholstered / Tapizado / Tapissé	18
Lacquered wood / Madera lacada / Bois laqué	19
Methacrylate / Metacrilato / Méthacrylate	19

The colours shown in our catalogue are only for guidance.  
 Los colores que aparecen en nuestros catálogos son orientativos.  
 Les couleurs de nos documentations sont à titre indicatif.

For open plans with numerous workstations, Forma 5 offers a full range of standard screens to reduce the surrounding noises and preserve the privacy of the users. On the other hand, the modesty panels for single desks complement the office design proving more comfort to the users.

En salas multipuestos, preservando la intimidad y reduciendo el ruido, Forma 5 propone un completo programa de separadores en versión estándar. Por su parte, los faldones para mesas individuales completan el interiorismo en la oficina permitiendo una mayor comodidad al usuario.

Pour préserver l'intimité et réduire les nuisances sonores dans les salles multipostes, Forma 5 propose un programme complet de écrans en version standard. Les voiles de fond des bureaux individuelles complètent architecture d'intérieur du bureau en donnant à l'utilisateur un plus de commodité.

Screens  
Separadores  
Écrans



Increasingly, companies are betting on Open Offices where communication and integration flow in departments and people. Due to this, it is necessary to include some elements to separate easily the users between them, as the screens, making possible a suitable concentration and intimacy, without breaking the communicational flow that require the workspaces.

Cada vez son más las empresas que apuestan por oficinas abiertas donde la comunicación e integración fluyen entre departamentos y entre personas. Por ello, también se hacen necesarios elementos que ayuden a aislar de forma sencilla a los usuarios, como los separadores que posibilitan una concentración e intimidad adecuadas y no por ello cortan el flujo comunicativo que el espacio requiere.

De plus en plus, les entreprises choisissent des bureaux ouverts afin de faciliter la communication entre les départements et les personnes, mais d'autre part dans ce type d'espaces il faut compter sur éléments qui permettent d'isoler les utilisateurs d'une forme simple. Parmi eux, les écrans procurent la concentration et l'intimité adéquats sans couper le flux communicatif.

## DESK SCREEN OPTIONS OPCIONES DE SEPARADORES OPTIONS DE ÉCRANS



Front screen for single desk  
Frontal para mesa individual  
Frontal pour bureau individuel



Front screen for bench desk  
Frontal para bench  
Frontal pour bench



Side screen for single and bench desks  
Lateral para mesa individual y bench  
Latéral pour bureau individuel et bench

## TECHNICAL FEATURES


### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### DESCRIPTION TECHNIQUE



#### MELAMINE DESK SCREEN

19 mm thick particle board with 2 mm thermofused edges around the perimeter. Fixed to the framework with specific fittings.



#### GLASS DESK SCREEN

6 mm (3 + 3 mm) laminated glass with inner butyral sheet. Polished edges and rounded corners. Fixed to the framework by specific fittings.



#### UPHOLSTERED DESK SCREEN

16 mm thick particle board base with both sides upholstered, fixed to the framework by specific fittings. Sewings at laterals.



#### UPHOLSTERED ACOUSTIC DESK SCREEN

16 mm thick particleboard base covered with a 5 mm thick foam cover with 60 Kg/m<sup>3</sup> density and upholstered on both sides. Double perimeter seam. Fixing to the structure of the desk by specific fittings.

#### SEPARADOR BILAMINADO

Tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos.

#### SEPARADOR DE VIDRIO

Vidrio laminado de 6 mm (3 + 3 mm) con lámina de butiral intermedia con cantos pulidos y esquinas redondeadas fijados a la estructura mediante herrajes específicos.

#### ÉCRAN EN MÉLAMINE

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec chant thermofusionné de 2 mm autour du périmètre fixé à la structure avec de la visserie spécifique.

#### ÉCRAN EN VERRE

Verre laminé de 6 mm (3 + 3 mm) avec lame intermédiaire de butyral. Chants polis et coins arrondis. Le écran est fixé à la structure avec la visserie spécifique.

#### SEPARADOR TAPIZADO

Base de tablero de partículas de 16 mm de espesor tapizado por ambas caras, fijados a la estructura mediante herrajes específicos. Costuras en los laterales.

#### ÉCRAN TAPISSÉ

Base de panneau de particules de 16 mm d'épaisseur tapissée des deux faces, fixés à la structure avec la visserie spécifique. Couture dans les latéraux.

#### SEPARADOR ACÚSTICO TAPIZADO

Base de tablero de partículas de 16 mm de espesor recubierto con funda de espuma de 5 mm de espesor de densidad 60 Kg/m<sup>3</sup> y tapizado por ambas caras. Costura doble perimetral. Fijación la estructura de la mesa mediante herrajes específicos.

#### ÉCRAN ACOUSTIQUE TAPPISÉ

Intérieur en panneau de particules de 16 mm d'épaisseur couvert avec mousse de 5 mm d'épaisseur et densité 60 Kg/m<sup>3</sup> qui est tapissée dans les deux faces. Couture double autour du périmètre. Fixation de la structure du bureau avec la visserie spécifique.



#### UNEVEN DESK SCREEN

A 3 mm steel sheet beam with an in 3 mm thick steel sheet beam with inverted "V" shape that supports 4 different parts, whose dimensions are: 30 x 381 mm, 480 x 381 mm, 730 x 281 mm and 480 x 281 mm. 2 finishes options: 5 mm thick fiber board and 20 kg/m<sup>3</sup> high density foam with 5 mm thick on each side of the part, later upholstered with Forma 5 fabrics; or 10 mm thick fiber board with melamine cover. The screen parts have 280 mm height and 170 mm over the desk and are placed in triangle exchanging heights and colours.

#### SEPARADOR CON DESNIVELES

Una viga de chapa de acero de 3 mm de espesor, en forma de "V" invertida sirve de soporte a 4 paños distintos, cuyas dimensiones son de 730 x 381 mm, 480 x 381 mm, 730 x 281 mm y 480 x 281 mm. 2 opciones de acabado: tablero de fibras de 5 mm de espesor y espuma de alta densidad de 20 kg/m<sup>3</sup> y 5 mm de espesor por cada lado del paño, tapizado a posteriori con tejidos de Forma 5; o tablero de fibras de 10 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Los paños separadores tienen una altura de 280 mm y 170 mm sobre la mesa y se disponen en tresbolillo intercambiando alturas y colores.

#### ÉCRAN AVEC DÉNIVELLATION

Poutre en plaque en acier de 3 mm d'épaisseur et forme de "V" à l'inverse qui sert de support pour les quatre panneaux qui composent le écran. Ces panneaux ont unes dimensions de 730 x 381 mm, 480 x 381 mm, 730 x 281 mm et 480 x 281 mm, respectivement et ils présentent deux options de finition: panneau de fibres de 5 mm d'épaisseur et mousse haute densité de 20g/m<sup>3</sup> et 5 mm d'épaisseur dans chaque côté du panneau ou, l'autre finition, panneau de 10 mm d'épaisseur avec couverture melaminé. Les panneaux écrans ont une hauteur de 280 mm et 170 mm sur la surface du bureau et il sont disposés en quinconce en changeant des hauteurs et des couleurs.



#### ALUMINIUM DESK SCREENS

The specific solution that offers this program for bench is the aluminium desk screen-shelf, it is made of aluminium sheet with 3 mm thickness. It consists of two pieces that are heading in opposite desks. They have the option to put between them different desk screens solutions: upholstered with different levels or standard for bench, upholstered, melamine or glass described previously.

#### SEPARADORES DE ALUMINIO

La solución específica de este programa para mesas enfrentadas es el conjunto separador- estante de aluminio que, fabricado a partir de chapa de aluminio de 3 mm de espesor, está formado por dos piezas orientadas cada una hacia mesas opuestas. Tienen la opción de insertar entre ellos diferentes soluciones de separador: tapizados a distintos niveles o los estandar para benchs tapizados y bilaminados o de vidrio descritos anteriormente.

#### ÉCRAN ACOUSTIQUE TAPPISÉ

Intérieur en panneau de particules de 16 mm d'épaisseur couvert avec mousse de 5 mm d'épaisseur et densité 60 Kg/m<sup>3</sup> qui est tapissée dans les deux faces. Couture double autour du périmètre. Fixation de la structure du bureau avec la visserie spécifique.

## TECHNICAL FEATURES

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### DESCRIPTION TECHNIQUE



#### PREVENTIVE SCREEN

Protective screens made of 4 mm thick transparent glass polystyrene. with rounded edges. glass polystyrene. has a high chemical resistance, which allows cleaning with chemical products. Its density is 1,36 kg / m<sup>3</sup>.

The stability of the screens is guaranteed with folded steel supports with a cover of epoxy paint layer in polar white. that, in some cases, also serve as a storage container, giving the product an extra function.

#### SEPARADOR DE PROTECCIÓN

Mamparas de protección fabricada en poliestireno cristal transparente de 4 mm de espesor y cantos redondeados. El poliestireno cristal presenta una alta resistencia química, lo que permite su limpieza con productos químicos. Su densidad es de 1,10 g/cm<sup>3</sup>.

La estabilidad de los separadores está garantizada con soportes de acero plegado y pintura epoxy blanco polar que, en algunos casos, además sirven como contenedor portaobjetos, dotándole de una función extra al producto.

#### SEPARATEUR DE PROTECTION

Séparateur de protection fabriqué en polystyrène cristal transparent E4 mm et de densité 1,36 kg/m3, aux angles légèrement arrondis.

Le polystyrène cristal présente une haute résistance chimique, permettant son entretien avec des produits qui le soient également.

Un ou plusieurs supports en acier plié assurent la stabilité du séparateur. Peint avec une couverture de peinture époxy blanche polaire. Si ce dernier est toute hauteur, les supports se transforment en porte-accessoires, utiles dans un espace réduit.

FOR SINGLE DESK / PARA MESA INDIVIDUAL / POUR BUREAU INDIVIDUEL


## FRONT SCREEN

FRONTAL

FRONTAL



19 or 30 mm top  
Tapa de 19 o 30 mm  
Plateau de 19 ou 30 mm



Melamine / Bilaminado / Mélaminé

Glass / Vidrio / Verre

Upholstered / Tapizado / Tapissé

Upholstered acoustic / Acústico tapizado / Acoustique tapissé

## DESK SCREEN - MODESTY PANEL SEPARADOR FALDÓN ÉCRAN - VOILE DE FOND

SKALA



19 mm top  
Tapa de 19 mm  
Plateau de 19 mm



Upholstered acoustic / Acústico tapizado / Acoustique tapissé

FOR BENCH DESK / PARA BENCH / POUR BENCH

## FRONT SCREEN

FRONTAL

FRONTAL

F25

ZAMA

ZAMA  
NEXT

TIMBER

LET'S  
WORK



Melamine / Bilaminado / Mélaminé

Glass / Vidrio / Verre

Upholstered / Tapizado / Tapissé

Upholstered acoustic / Acústico tapizado / Acoustique tapissé

F25

ZAMA

ZAMA  
NEXT

TIMBER

Bench desk without pedestal or cabinet  
Bench sin buc o armario  
Bench sans caisson ou armoire




60 mm



60 mm

F25

Bench desk with pedestal or cabinet  
Bench con buc o armario  
Bench avec caisson ou armoire



60 mm

## FRONT SCREEN

FRONTAL

FRONTAL

M10

V30

LOGOS



Melamine / Bilaminado / Mélaminé

Glass / Vidrio / Verre


Upholstered / Tapizado / Tapisé

Upholstered acoustic / Acústico tapizado / Acoustique tapissé

M10

V30


Bench desk without pedestal or cabinet  
Bench sin buc o armario  
Bench sans caisson ou armoire




M10

V30

Bench desk with pedestal or cabinet  
Bench con buc o armario  
Bench avec caisson ou armoire



LOGOS




FOR BENCH DESK / PARA BENCH / POUR BENCH

## FRONT SCREEN

FRONTAL

FRONTAL

BLOK



Glass / Vidrio / Verre

FOR BENCH DESK / PARA BENCH / POUR BENCH


## FRONT UNEVEN SCREEN

FRONTAL DESNIVEL


FRONTAL DÉNIVELLATION

M10


V30



Bench desk without pedestal or cabinet  
Bench sin buc o armario  
Bench sans caisson ou armoire



Bench desk with pedestal or cabinet  
Bench con buc o armario  
Bench avec caisson ou armoire



Melamine / Bilaminado / Mélaminé



Upholstered / Tapizado / Tapissé

FOR BENCH DESK / PARA BENCH / POUR BENCH

**DESK SCREEN - SHELF**  
**SEPARADOR - ESTANTE**  
**ÉCRAN - TABLETTE**

LET'S  
WORK



Aluminium / Aluminio / Aluminium

**DESK SCREEN - MODESTY PANEL**  
**SEPARADOR FALDÓN**  
**ÉCRAN - VOILE DE FOND**


BLOK



Melamine /  
Bilaminado /  
Mélaminé

Upholstered /  
Tapizado /  
Tapisé

SKALA



122mm



Upholstered acoustic /  
Tapizado fonoabsorbente /  
Tapisé phonovisant

**SIDE SCREEN****LATERAL****LATÉRAL**

M10

V30

F25

SKALA \*

NEO



19 or 30 mm top  
Tapa de 19 o 30 mm  
Plateau de 19 ou 30 mm



19 mm  
30 mm




Melamine / Bilaminado / Mélaminé



Upholstered / Tapizado / Tapissé



Upholstered acoustic /  
Acústico tapizado /  
Acoustique tapissé



12 | Screens / Separadores / Écrans

**SCREEN****SEPARADOR****ÉCRAN**

AXIS



47 mm

113 mm




Melamine / Bilaminado / Mélaminé



Upholstered / Tapizado / Tapissé



Upholstered acoustic /  
Acústico tapizado /  
Acoustique tapissé



113 mm

FOR SINGLE DESK • BENCH / PARA MESA INDIVIDUAL • BENCH / POUR BUREAU INDIVIDUEL • BENCH

## PREVENTIVE SCREEN

SEPARADORES DE PROTECCIÓN  
SEPARATEURS DE PROTECTION



H 65 cm



### EXTENSION / EXTENSIÓN / RÉHAUSSE

Compatible with 19 mm melamine /16 mm upholstered and acoustic screens / Compatible con separador bilaminado de 19 mm / tapizado y separador acústico de 16 mm de espesor / Compatible avec écran en mélamine de 19 mm / tapissé et acoustique de 16 mm d'épaisseur



Glass polystyrene / Poliestireno cristal / Polystyrène cristal


FOR SINGLE DESK • BENCH / PARA MESA INDIVIDUAL • BENCH / POUR BUREAU INDIVIDUEL • BENCH

## FREESTANDING ACOSTIC SCREEN

SEPARADOR ACÚSTICO AUTOPORTANTE  
ÉCRAN TAPISSÉ ACOUSTIQUEUTO-PORTANT



H 35 cm



Upholstered acoustic / Acústico tapizado / Acoustique tapissé

Modesty panels  
Faldones  
Voiles de fond



The modesty panels for desks are a solution functional as well as aesthetical. With melamine, metal, wood, Kompress, methacrylate or upholstered structure, these panels can cover the lower cable management of desks, hiding it for a better appearance.

Los faldones para mesas son tanto una solución funcional como estética. De melamina, metal, madera, Kompress, metacrilato o tapizado, estos faldones pueden cubrir la electrificación inferior de las mesas, evitando que desluzca el conjunto.

Les voiles de fond pour bureaux apportent autant de fonction comme d'esthétique. En mélamine, métalliques, bois, Kompress, méthacrylate ou tapissés, les voiles de fond peuvent cacher l'électrification inférieur au bureau en évitant un effet inesthétique.

## MODESTY PANELS OPTIONS OPCIONES DE FALDONES OPTIONS DE VOILES DE FOND



Melamine modesty panel  
Faldón bilaminado  
Voile de fond en mélamine



Metal modesty panel  
Faldón metálico  
Voile de fond métallique



Kompress modesty panel  
Faldón Kompress  
Voile de fond Kompress



Upholstered modesty panel  
Faldón tapizado  
Voile de fond tapissé



Lacquered wooden modesty panel  
Faldón madera lacada  
Voile de fond en bois laqué



Methacrylate  
Metacrilato  
Méthacrylate

## MELAMINE

BILAMINADO

MÉLAMINÉ



### TECHNICAL FEATURES


19 mm thick particles board with 1,2 mm thick thermofused edges in its whole perimeter fixed to the framework with specific fittings hidden under the desk.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tablero de partículas de 19 mm de espesor con can-  
to termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro  
fijados a la estructura mediante herrajes especifi-  
cos ocultos bajo la mesa.

### DESCRIPTION TECHNIQUE

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec  
chant thermofusionnée de 1,2 mm autour du péri-  
mètre. Le voile de fond est fixé à la structure avec de  
la visserie spécifique cachée sous la table.



### Not compatibles with cable management

No compatibles con electrificación  
Non compatibles avec électrification

A: Logos, Let's Work, Skala, Timber: 4,45 cm  
Zama Next: 2 cm  
Class: 3,5 cm  
Travel: 4 cm

### Compatibles with cable management

Compatibles con electrificación  
Compatibles avec électrification

A: M10, V30: 12,75 cm  
F25, Zama: 14,45 cm

Trays and beams from the desk front. The modesty panel is placed behind them.  
Bandejas y vigas vistas desde el frontal de la mesa. El faldón se instala tras ellas.  
Tablettes et poutres depuis le frontal du bureau. Le voile de fond est installé derrière.

# METAL METÁLICO MÉTALLIQUE



## TECHNICAL FEATURES

Drilled steel modesty panel with powder epoxy paint finished 220 °C polymerized (1,5 mm thick) and engraved texture. Hanging from the front beam.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Faldón de chapa de acero perforado con tratamiento de acabado en pintura epoxi en polvo polymerizada a 220 °C (espesor 1,5 mm) y textura gofrada. Queda suspendido de la viga frontal.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Voile de fond en plaque en acier perforé avec traitement en peinture époxi en poudre polymerisé à 200 °C (1,5 mm d'épaisseur) et texture gaufrée.

### Not compatibles with cable management

No compatibles con electrificación  
Non compatibles avec électrification

A: M10, V30: 14,45 cm  
F25, Zama: 16,45 cm  
Logos, Let's Work, Skala,  
Timber: 4,7 cm  
Class: 3,1 cm  
Zama Next: 2 cm

### Compatibles with cable management


Compatibles con electrificación  
Compatibles avec électrification

A: M10, V30: 22,23 cm  
F25, Zama: 23,93 cm

Trays and beams from the desk front. The modesty panel is placed behind them.  
Bandejas y vigas vistas desde el frontal de la mesa. El faldón se instala tras ellas.  
Tablettes et poutres depuis le frontal du bureau. Le voile de fond est installé derrière.


A: M10, V30: 3,5 cm  
F25, Zama: 3 cm

Trays and beams hidden behind the modesty panel.  
Bandejas y vigas ocultas detrás del faldón.  
Tablettes et poutres cachées derrière le voile de fond.



## KOMPRESS

TRAVEL



### TECHNICAL FEATURES

13 mm thick board top, high density fiber resistant to humidity with melamine coating on the top and bottom faces. Machined at the bottom for its correct assembly. Unclad edge, black finish.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tablero de 13 mm de fibras de alta densidad resistente a la humedad con recubrimiento melamínico en las caras superior e inferior del mismo. Mecanizado en la parte inferior para su correcto montaje. Canto desnudo, acabado negro.


### DESCRIPTION TECHNIQUE

Panneau de 13 mm de fibres de haute densité résistante à l'humidité avec un recouvrement en mélamine les faces supérieure et inférieure du panneau. Le tableau est mécanisé dans la partie inférieure pour faciliter le montage. Chant nu, finition noire.

## UPHOLSTERED

TAPIZADO  
TAPISSÉ

TRAVEL



### TECHNICAL FEATURES

Upholstered modesty panel made of a frame of Ø 8 mm rod, zinc-plated steel, on which is covered with a fabric cover.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Faldón tapizado y compuesto de bastidor de varilla de Ø 8 mm y zincado, sobre la que se tapiza con una funda de tela.

### DESCRIPTION TECHNIQUE

Voile de fond tapissé composé par un châssis de une tige de ø 8 mm de zingué qui est couvert avec un étui de tissu.

## LACQUERED WOOD


### MADERA LACADA

### BOIS LAQUÉ

TIMBER  
EXECUTIVE

VEKTOR

CUBO



#### TECHNICAL FEATURES

Wood particle board, coated with pressure and temperature of natural veneer with open pore.

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tablero de partículas de madera, recubierto mediante presión y temperatura de chapa de madera natural con poro abierto.

#### DESCRIPTION TECHNIQUE

Panneau de particules en bois qui est recouvert avec pression et température de plaque de bois naturel pore ouvert.

## METHACRYLATE

### METACRILATO

### MÉTHACRYLATE

QUORUM



#### TECHNICAL FEATURES

Made of 6 mm thick methacrylate. Translucent white finish. Fixed to the metal leg frame and to one of the 850 module doors, being condemned, when choosing this option.

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Realizado en metacrilato de espesor 6 mm. Acabado blanco translúcido. El faldón se fija a la pata metálica y a una puerta del módulo de 850 que, con esta opción, queda condenada.

#### DESCRIPTION TECHNIQUE

Réalisé en méthacrylate de 6 mm d'épaisseur. Finition blanc translucide. Le voile de fond est fixé au plateau métallique et à une des portes du module de 850 qui devient inutilisable avec cette option.



**Forma5.com**

**Headquarters**

Acueducto 12-14  
Pol. Ind. Ctra. de la Isla  
41703 Dos Hermanas  
Seville - Spain  
T +34 954 931 980  
info@forma5.com

**Madrid Showroom**

C/ Alcántara 57  
28006 Madrid - Spain  
T +34 915 934 958

**London Showroom**

14-18 Old Street  
EC1V 9BH London - UK  
T +44(0)20 7490 8421

**Dubai Showroom**

Office No. 2003  
20/F, Fortune Tower  
Cluster C1  
Jumeirah Lakes Towers  
P.O. Box 112791 Dubai - UAE  
T +971(0)4 431 3201

**Paris Bureau**

24 Rue Juge  
75015 Paris - France  
T +33 611 010 665



07/2020

